

# 火币 API 接口变更通知

公告主题: 关于在现有账户流水查询接口中增加返回字段“next-id”的通知

公告内容:

尊敬的用户,

当前, 现有账户流水查询接口“GET /v1/account/history”返回消息中未包含“next-id”字段, 用户无法获知是否所有的账户流水记录已全部包含在返回消息中。

自本通知生效之日起, 火币 Global 将该接口的返回消息中增加非强制字段“next-id”。

生效日期: 2020 年 8 月 4 日 (GMT+8)

具体变更细节及参数要求, 请参考 API 文档: <https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/>

火币全球站

2020 年 7 月 29 日

## 变更明细:

当前，现有账户流水查询接口“GET /v1/account/history”返回消息中未包含 next-id 字段，用户无法获知是否所有的账户流水记录已全部包含在返回消息中。

自本通知生效之日起，火币 Global 将该接口的返回消息中增加非强制字段“next-id”。如返回消息中包含“next-id”，意味着尚有其余账户流水记录未在本次返回中包含，用户须将此“next-id”作为“from-id”，继续进行下次查询，以获取其余账户流水记录。

### 账户流水

API Key 权限：读取

限频值 (NEW) : 5 次/2s

该节点基于用户账户 ID 返回账户流水。

### HTTP Request

- GET /v1/account/history

### 请求参数

参数名称	是否必需	数据类型	描述	缺省值	取值范围
------	------	------	----	-----	------

account-id	true	string	账户编号,取值参考 GET /v1/account/accounts		
currency	false	string	币种,即 btc, ltc, bch, eth, etc ...(取值参考 GET /v1/common/currencys)		
transact-types	false	string	变动类型, 可多选, 以逗号分隔	all	trade (交易),etf (ETF 申购) ,transact-fee (交易手续费) ,deduction (手续费抵扣) ,transfer (划转) ,credit (借币) ,liquidation (清仓) ,interest (币息) ,deposit (充币) , withdraw (提币) , withdraw-fee (提币手续费) , exchange (兑换) , other-types (其他) ,rebate (交易返佣)
start-time	false	long	远点时间 unix time in millisecond. 以 transact-time 为 key 进行检索. 查询窗口最大为 1 小时. 窗口平移范围为最近 30 天.	((end-time) - 1hour)	[((end-time) - 1hour), (end-time)]
end-time	false	long	近点时间 unix time in millisecond. 以 transact-time 为 key 进行检索. 查询窗口最大为 1 小时. 窗口平移范围为最近 30 天.	current-time	[(current-time) - 29days,(current-time)]
sort	false	string	检索方向	asc	asc or desc
size	false	int	最大条目数量	100	[1,500]

from-id	false	long	起始编号 (仅在下页查询时有效, 见注 2)		
---------	-------	------	------------------------	--	--

*Response:*

json

```
{
  "status": "ok",
  "data": [
    {
      "account-id": 5260185,
      "currency": "btc",
      "transact-amt": "0.002393000000000000",
      "transact-type": "transfer",
      "record-id": 89373333576,
      "avail-balance": "0.002393000000000000",
      "acct-balance": "0.002393000000000000",
      "transact-time": 1571393524526
    },
    {
      "account-id": 5260185,
      "currency": "btc",
      "transact-amt": "-0.002393000000000000",
      "transact-type": "transfer",
```

```

    "record-id": 89373382631,
    "avail-balance": "0E-18",
    "acct-balance": "0E-18",
    "transact-time": 1571393578496
  }
]
}

```

#### 响应数据

字段名称	数据类型	描述	是否强制字段
status	string	状态码	TRUE
data	object		TRUE
{ account-id	long	账户编号	TRUE
currency	string	币种	TRUE
transact-amt	string	变动金额 (入账为正 or 出账为负)	TRUE
transact-type	string	变动类型	TRUE
avail-balance	string	可用余额	TRUE
acct-balance	string	账户余额	TRUE
transact-time	long	交易时间 (数据库记录时间)	TRUE
record-id }	long	数据库记录编号 (全局唯一)	TRUE

next-id	long	下页起始编号（仅在查询结果需要分页返回时包含此字段，见注 2）	FALSE
---------	------	---------------------------------	-------

注 1:

账户流水中返回的交易返佣金额为到账金额，多笔成交产生的多笔返佣可能会合并到帐，成为一笔流水。

注 2:

仅当用户请求查询的时间范围内的数据条目超出单页限制（由“size”字段设定）时，服务器才返回“next-id”字段。用户收到服务器返回的“next-id”后 –

- 1) 须知晓后续仍有数据未能在本页返回；
- 2) 如需继续查询下页数据，应再次请求查询并将服务器返回的“next-id”作为“from-id”，其它请求参数不变。
- 3) 作为数据库记录 ID，“next-id”和“from-id”除了用来翻页查询外，无其它业务含义。

## 对用户的影响：

API 用户需自行评估以上新增字段对用户自身业务的适配，必要时更新相关应用。

所有变更将自本通知生效之日起更新至 [Huobi API Docs](#)。