

火币 API 新增接口通知

公告主题:

关于新增通用还币接口及还币交易记录查询接口的通知

公告内容:

尊敬的用户,

自本通知生效之日起, 火币 Global 为了优化还币的用户体验, 将在现有全仓杠杆账户还币功能上新增全仓杠杆的还币接口及还币交易记录查询接口。从而用户无需填写 **transactId** 即可归还全仓杠杆的借币。

生效日期: 2020 年 10 月 10 日 (GMT+8)

具体变更细节及参数要求, 请参考 API 文档: <https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/>

火币全球站

2020 年 10 月 10 日

变更明细:

自本通知生效之日起, 火币 Global 将在现有逐仓、全仓杠杆账户还币功能上新增通用还币接口 POST /v2/account/repayment, 通过此接口还币无须再提供借币订单 ID。

归还借币 (全仓)

POST /v2/account/repayment

API Key 权限: 交易

限频值: 2 次/秒

子用户可以调用

请求字段

名称	类型	是否必需	描述
accountId	string	TRUE	还币账户 ID
currency	string	TRUE	还币币种
amount	string	TRUE	还币金额
transactId	string	FALSE	原始借币交易 ID

注:

还币顺序为, (如不指定 transactId) 先借先还, 利息先还。

返回字段

名称	类型	是否必需	描述
code	integer	TRUE	状态码
message	string	FALSE	错误描述 (如有)
data	object	TRUE	
{ repayId	string	TRUE	还币交易 ID
repayTime }	long	TRUE	还币交易时间 (unix time in millisecond)

注:

返回 relayId 并不意味着该还币 100%成功, 用户须在还币后通过查询还币交易记录确认该还币状态。

自本通知生效之日起，火币 Global 还将在现有逐仓、全仓杠杆账户还币功能上新增还币交易记录查询接口 GET /v2/account/repayment，通过此接口用户可查询逐仓、全仓杠杆账户还币记录。

还币交易记录查询（全仓）

GET /v2/account/repayment

API Key 权限：读取

限频值：2 次/秒

子用户可以调用

按 repayTime 检索

请求字段

名称	类型	是否必需	描述
repayId	string	FALSE	还币交易 ID
accountId	string	FALSE	账户 ID (缺省值：所有账户)
currency	string	FALSE	借入/借出币种 (缺省值：所有币种)
startTime	long	FALSE	远点时间 (unix time in millisecond; 取值范围: [(endTime - x 天), endTime]; 缺省值: (endTime - x 天))

endTime	long	FALSE	近点时间 (unix time in millisecond; 取值范围: [(当前时间 - y 天), 当前时间]; 缺省值: 当前时间)
sort	string	FALSE	检索方向 (有效值: asc 由远及近, desc 由近及远; 缺省值: desc)
limit	integer	FALSE	单页最大返回条目数量 (取值范围: [1,100]; 缺省值: 50)
fromId	long	FALSE	查询起始编号 (仅对翻页查询有效)

返回字段

名称	类型	是否必需	描述
code	integer	TRUE	状态码
message	string	FALSE	错误描述 (如有)
data	object	TRUE	按 sort 指定顺序排列
{ repayId	string	TRUE	还币交易 ID
repayTime	long	TRUE	还币交易时间 (unix time in millisecond)
accountId	string	TRUE	还币账户 ID
currency	string	TRUE	还币币种
repaidAmount	string	TRUE	已还币金额
transactIds	object	TRUE	该笔还币所涉及的原始借币交易 ID 列表 (按还币优先顺序排列)

{ transactId	long	TRUE	原始借币交易 ID
repaidPrincipal	string	TRUE	该笔还币交易已还本金
repaidInterest	string	TRUE	该笔还币交易已还利息
paidHt	string	TRUE	该笔还币交易已支付 HT 金额
paidPoint }}	string	TRUE	该笔还币交易已支付点卡金额
nextId	long	FALSE	下页查询起始编号 (仅在存在下页数据时返回)

对用户的影响:

API 用户需自行评估以上节点优化对用户自身业务的适配, 必要时更新相关应用。

所有变更将自本通知生效之日起更新至 [Huobi API Docs](#)。